

VOERAANSCHUIFROBOT NIMBO & NIMBO PLUS



**SLIM,
COMPACT,
OERSTERK**



Betere voeropname én minder werk

Ontdek de voeraanschuifrobot Nimbo en de Nimbo Plus

Ben jij op zoek naar een voeraanschuifrobot die écht het verschil maakt voor jouw melkveebedrijf? Een voeraanschuifrobot die het werk efficiënter maakt én zorgt voor betere resultaten? Een voerrobot zonder poespas die betrouwbaar is en zijn werk goed doet? Kies dan voor de Nimbo of NimboPlus van Sveaverken. Deze voeraanschuifrobots zijn ongekend sterk op het gebied van visuele navigatie technologie en zijn daarom een aanwinst voor jouw melkveebedrijf.

Optimaliseer jouw bedrijfsresultaten met een voeraanschuifrobot

De voordelen voor jouw melkveebedrijf

Investeer je in een voeraanschuifrobot dan investeer je in de gezondheid van je koeien én het levert arbeidsbesparing op. Dankzij een voeraanschuifrobot is er 24/7 ruwvoer beschikbaar, zelfs 's nachts. Ook de dieren lager in rangorde hebben daardoor beschikking tot vers ruwvoer. Hierdoor vindt er minder selectie plaats en is er meer rust in de stal.


Maar denk ook aan voordelen als:

- Hogere voerefficiëntie
- Minder restvoer
- Hogere melkproductie
- Betere bedrijfsprestaties



“Nu weet ik dat er ook ‘s nachts voldoende voer beschikbaar is.”

Voordelen van de Nimbo



Slimme visuele navigatie

De Nimbo blinkt uit op het gebied van visuele navigatie. Dankzij de geavanceerde technologie worden obstakels direct gezien en past de Nimbo de route hierop aan. Dit vermindert handmatig werk en verbetert de efficiëntie.



Compact en flexibel

De Nimbo is geschikt voor stallen van iedere omvang, klein en groot. Dankzij het compacte oplaadstation en de uitstekende wendbaarheid manoeuvreert hij gemakkelijk in elke stal. De Nimbo Plus kan zich zelfs van stal tot stal verplaatsen.




Real-time monitoring op afstand

Met een eenvoudige app is de Nimbo op afstand volledig in te regelen en bestuurbaar. Voor deze functie is Wifi noodzakelijk.



Eenvoudig in onderhoud

De Nimbo heeft een modulair ontwerp dit minimaliseert onderhoud, daarnaast worden de contacten door de Nimbo zelf gereinigd bij het laadstation.



Voor meer informatie
ga naar onze website
nimbo.nl

Basis model

VOERAANSCHUIFROBOT

NIMBO BASIS

Voor vlakke stallen

Ontdek het Nimbo voeraanschuifrobot basis model

Heb je een vlakke stal met een maximale hellingshoek van 6°? Kies dan voor het basis model Nimbo. Het Nimbo basis model biedt alles wat je zoekt in een betrouwbare voeraanschuifrobot. De Nimbo Basis is compact, slim, krachtig en flexibel.


Het basis model doet in kracht en werkwijze niet onder voor het 'plus model'. Beschikt jouw stal over een relatief vlakke ondergrond met een lage hellingshoek, kies dan voor het Nimbo Basis model. De kracht van een Nimbo Basis model is dat hij perfect geschikt is voor gebruik binnen de stal.

De Nimbo is slim, compact en oersterk, dat gaat veel (werk)plezier opleveren.

Nimbo



Tot 6° helling



NIMBO

Basis model

Farmonie FarmTech is de Nimbo
importeur voor Nederland.

Specificaties

Product Naam	RoboPusher Nimbo	Obstakel Ontwijking	Visueel
Hoogte	1120 mm	Voeding lader	220 V
Diameter	1080 mm	Vermogen aandrijfmotor	400 W
Navigatie	Visuele navigatie + magneten	Normaal batterij voltage	48 V
Gewicht	500 kg	Batterijcapaciteit	40 Ah
Max. Rij Snelheid	18 m/min	Optie	LiDAR navigatie
Max. Hellingsgraad	6°		
Werk Temperatuur	-20°C ~ 50°C		
Aantal Wielen	3		
Aandrijf wiel	2x Ø250x80 mm		



“De Nimbo is compact, past mooi in de stal en doet zijn werk goed.”



Voor meer informatie
over de Nimbo ga naar
aanschuifrobot.nl

Plus model

VOERAANSCHUIFROBOT NIMBO PLUS

Inzetbaar bij meerdere stallen

Ontdek de voeraanschuifrobot Nimbo Plus

Voor stallen met een oneffen ondergrond en een hellingshoek tot 15° is de Nimbo Plus een uitkomst. De Nimbo Plus levert dezelfde resultaten als het basismodel, maar heeft één toevoeging. De "rok" kan dankzij een mechanisme worden opgetild waardoor hij zich moeiteloos verplaatst over oneffen terrein en naar meerdere stallen kan navigeren.

Heb jij meerdere stallen of een stal met meerdere voergangen waar je de Nimbo wil toepassen of heb je te maken met een oneffen ondergrond, kies dan voor de Nimbo Plus.

Uiteraard biedt het Plus model ook dezelfde kenmerken die je mag verwachten van de Nimbo Voeraanschuifrobot: slim, compact en oersterk.



Oneffen terrein? Geen probleem voor de Nimbo Plus

De Nimbo Plus verplaatst zich eenvoudig op een hogere hellingsgraad, waardoor deze probleemloos van stal naar stal navigeert.

Nimbo Plus is uitgerust met een mechanisme waarmee de rok wordt opgetild. Hierdoor kan de Nimbo Plus van stal naar stal ook zijn werk doen. De Nimbo Plus kan zich verplaatsen op een helling tot 15°.

Nimbo Plus



Tot 15° helling



NIMBO PLUS

Plus model

Farmonie FarmTech is de Nimbo
importeur voor Nederland.

Specificaties

Product Naam	RoboPusher Nimbo Plus	Obstakel Ontwijking	Visueel
Hoogte	1120 mm	Voeding lader	230 V
Diameter	1080 mm	Vermogen aandrijfmotor	400 W
Navigatie	Visuele navigatie + magneten	Normaal Batterij Voltage	48 V
Gewicht	500 kg	Batterijcapaciteit	40 Ah
Max. Rij Snelheid	18 m/min	Optie	LiDAR navigatie
Max. Hellingsgraad	15°		
Werk Temperatuur	-20°C ~ 50°C		
Aantal Wielen	3		
Aandrijfwiel	2x Ø250x80 mm		

LiDAR optie

De geavanceerde LiDAR-sensor is een optie op onze slimme voeraanschuifrobot Nimbo en NimboPlus, waarbij het mogelijk is om een 3D-puntenwolkaart van uw stal te maken. Dit zorgt voor nauwkeurige navigatie, efficiënte padenplanning en nauwkeuriger aanschuiven.



Voor meer informatie
over de Nimbo Plus ga naar
aanschuifrobot.nl/nimbo-plus

VIND JOUW DEALER IN DE BUURT



1. GEA Dairy Center West

Kalkovenweg 15
2401 LJ Alphen a/d Rijn
Tel. 0172 619 243
gea.com/nl/dairycenter

2. Gebr. Ezendam B.V.

Hanzestraat 33
7622 AX Borne
Tel. 074 267 0635
ezendamborne.nl

3. Farmonie FarmTech vestiging Apeldoorn

Watermanstraat 23
7324 AJ Apeldoorn
Tel. 085 90 20 211
farmoniefarmtech.nl

4. GEA Dairy Center Noord Oost

Siemensstraat 3
7903 AX Hoogeveen
Tel. 0522 442 605
gea.com/nl/dairycenter

5. GEA Dairy Center Zuid

Slootsekuilen 21 - 23
5986 PE Beringe
Tel. 077 201 1404
gea.com/nl/dairycenter

6. Farmonie FarmTech vestiging Putten

Leembruggerweg 3a
3882 RV Putten
Tel. 085 90 20 211
farmoniefarmtech.nl

7. Farmonie FarmTech vestiging Lichtenvoorde

Koningslinde 22
7131 MP Lichtenvoorde
Tel. 085 90 20 211
farmoniefarmtech.nl

8. GEA Dairy Center Fryslân de Boer

Celsiusweg 26
8912 AN Leeuwarden
Tel. 058 251 9488
gea.com/nl/dairycenter

9. Daling melk- & installatietechniek

Verbindingsweg 24
9781 DA Bedum
Tel. 050 301 5449
dalingdelaval.nl



NIMBO NEDERLAND

WWW.NIMBO.NL

085 - 9020 211

INFO@AANSCHUIFROBOT.NL



Facebook



Instagram